


最小製作寸法 : W150×H150

完全分割 : 長辺 > 1500 または 短辺 > 1200

内額最大寸法 : W1200×H700, W700×H1200

縦長 (H>W) : 横開き(右丁番)

羽根長さ > 600 : 中仕切有



仕上:表面へアーライン(取付枠K=色なし)

No.	名 称	JIS No.	備	考
1	額縁	JIS-G4305	SUS 304	t1.0
2	羽根	JIS-G4305	SUS 304	t0.5 ( 袋型 )
3	中仕切	JIS-G4305	SUS 304	t1.0
4	<b>パッキン</b>	JIS-K6401	スポ゚ンジ	t7×7
_	エアーフィルター	JIS-B9908	サランネット	鉄芯・レザー巻
5			プレF(AF95AR)	アルミ枠付(t10)
6	丁番	JIS-G4305	SUS 304	t1.5
7	内枠開閉金具	JIS-H3250	真鍮丸棒	10 加工品
8	ストッハ゜ー	JIS-G4305	SUS 304	t1.0
9	取付ビス	JIS-B1111	SUS 小ねじ	M5 × 12
10	取付金具	JIS-G4305	SUS 304	t1.5
11	取付枠K	JIS-G4305	SUS 304	t1.0

NOTE	CLIENT			TITLE V K 二重枠 F 付 ステンレス製			
	WORK						
	DATE	CHECK	有馬	DESIGN 有馬	DRAWER 吉井(愛)	SCALE	free

SHEET No. Z A - 2 0 0 1 0 1 - 4

株式会社 **有馬工業所** ARIMA IND.Co.Itd.